



# Multihog



## CX MK II

Funkcje i Specyfikacje Techniczne

---

# CX MK II

## KIUCZOWE INFORMACJE



### EKOLOGICZNY SILNIK

Silnik Deutz o mocy 75 KM, spełniający normy emisji spalin Stage V/Tier 4 bez konieczności stosowania Ad Blue.



### ŁATWY PODWÓJNY DOSTĘP

Punkt wejścia został przeprojektowany, aby ułatwić wejście i wyjście, a oba drzwi są w pełni funkcjonalne.



### PODŁOKIETNIK I ELEMENTY STEROWANIA

Elementy sterujące są wbudowane w duży i ergonomiczny podłokietnik z wygodnymi w obsłudze przyciskami.



### NIEZRÓNANA ŁADOWNOŚĆ

CX MK II nadal ma niesamowitą masę całkowitą 3500 kg-4000 kg



### SPORYCH ROZMIARÓW KABINA

Nowa kabina jest większa, bardziej przestronna i zapewnia wygodę podczas długich zmian.



### DOSKONAŁE OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA

Funkcje ogrzewania i klimatyzacji zostały usprawnione, aby zapewnić jeszcze bardziej efektywny przepływ powietrza w kabinie.



### DIAGNOSTYKA

Duży ekran w kabinie wyświetla najważniejsze dane diagnostyczne maszyny.



### UDŹWIG PODNOŚNIKA I OSI

Udźwig 1200 kg i udźwig osi 2500 kg doskonale nadają się do ciężkiego osprzętu.

CX MK II

KOMPATYBILNY Z INNYMI OSPRZĘTAMI NA RYNKU!




Jedna Maszyna - Jeden Operator - Nieskończona Liczba zastosowań

## CX MK II DANE TECHNICZNE



- ◆ Silnik: Deutz, 75 KM (2,2 litra)
- ◆ Klasa emisji: Stage V (UE), Tier 4 Final (USA/CA)
- ◆ Length: 3860 mm
- ◆ Szerokość: 1200-1610 mm
- ◆ Wysokość: 2235 mm, zależna od opon
- ◆ Rozstaw osi: 1900 mm
- ◆ Masa własna: 2500 - 2700 kg
- ◆ Nośność osi przedniej, zależna od opon: 2500 kg
- ◆ Nośność osi tylnej, zależna od opon: 2500 kg
- ◆ Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 3500 - 4000 kg
- ◆ Zewnętrzny promień skrętu: 2990 - 3190 mm
- ◆ Prędkość maksymalna: 40 km/h
- ◆ Układ hydrauliczny: Hydraulika WOM z czujnikiem obciążenia z przodu i z tyłu, z opcjonalnym przednim mechanicznym WOM
- ◆ Przepływ: Przepływ hydrauliczny do 100 litrów
- ◆ Ciśnienie robocze WOM: do 250 bar (3626 psi)

Autoryzowani dealerzy:



- 🏠 Multihog Global Headquarters,  
Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, Ireland.
- ✉ info@multihog.com
- ☎ +353 42 9386738
- 🌐 www.multihog.com



Ze względu na naszą politykę ciągłego doskonalenia, możliwe są zmiany w specyfikacji naszych produktów po opublikowaniu tej broszury, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania ich bez wcześniejszego powiadomienia.

© Multihog Limited 2023

